



FORMATI STANDARD, DISPONIBILI A STOCK

| Larghezza+ | film PPL bilaccato | | film PPL coestruso | | |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------|--|
| Soffietto aperto x | Fo | ondello traspare | | | |
| Altezza (mm) | spessore | pz./cart. | spessore | pz./cart. | |
| 60+40 x 170 | 35 μ | 7500 | | | |
| 60+40 x 200 | | | 40 μ | 6000 | |
| 60+50 x 200 | 35 μ | 6500 | 40 μ | 6000 | |
| 60+50 x 250 | 35 μ | 6000 | 40 μ | 5000 | |
| 70+40 x 170 | 35 μ | 7000 | | | |
| 70+50 x 210 | | | 40 μ | 5000 | |
| 80+40 x 200 | 35 μ | 5000 | | | |
| 80+40 x 240 | 35 μ | 5000 | | | |
| 80+50 x 240 | 35 μ | 4500 | 40 μ | 4000 | |
| 80+50 x 280 | 35 μ | 4500 | 40 μ | 4000 | |
| 90+50 x 250 | 35 μ | 4500 | 40 μ | | |
| 90+50 x 300 | 35 μ | 3500 | 40 μ | 3000 | |
| 90+60 x 280 | 35 μ | 3500 | 40 μ | 2000 | |
| 100+50 x 300 | 35 μ | 3500 | 40 μ | 3000 | |
| 100+60 x 300 | 35 μ | 3500 | 40 μ | 3000 | |
| 100+70 x 320 | 35 μ | 3000 | | | |
| 110+60 x 340 | 35 μ | 3000 | 40 μ | 2000 | |
| 110+60 x 340 | 40 μ | 2500 | | | |
| 110+70 x 340 | 40 μ | 2000 | 40 μ | 2500 | |
| 120+60 x 320 | 40 μ | 2500 | | | |
| 120+70 x 370 | 35 μ | 2500 | | | |
| 120+70 x 370 | 40 μ | 2000 | 40 μ | 2000 | |
| 130+80 x 370 | 40 μ | 1700 | 40 μ | 1700 | |
| 140+80 x 340 | 40 μ | 1500 | 40 μ | 1500 | |
| 140+90 x 360 | 40 μ | 1500 | 40 μ | 1500 | |
| 160+90 x 360 | 40 μ | 1500 | 40 μ | 1500 | |
| fondello trasparente | | | | | |
| 80+40 x 370 | 52 μ | 2000 | | | |
| 90+60 x 340 | 52 μ | 2000 | | | |
| 100+60 x 340 | 52 μ | 2000 | | | |
| 110+60 x 340 | 52 μ | 1500 | | | |
| 120+70 x 370 | 52 μ | 1500 | | | |
| 130+80 x 370 | 52 μ | 1200 | | | |
| 140+90 x 360 | 52 μ | 1200 | | | |

Misure minime e massime producibili (incremento 5mm)

| mm | minimo | massimo |
|-----------|--------|---------|
| larghezza | 60 | 160 |
| soffietto | 40 | 90 |
| altezza | 170 | 360 |



STAMPA


Possibilità di formati e stampe personalizzate fino a 8 colori. Quantità minima ordinabile a partire da 15.000 pz per formato.



CONFEZIONAMENTO

Imbustati a 100 pz. Ogni busta chiusa da un'etichetta adesiva con codice EAN di rintracciabilità, formato articolo, lotto di produzione e simbolo di alimentarietà.

SACCHETTO A FONDO QUADRO (SFQ)



Proprietà del prodotto fornito da Eurocell

| SACCHETTO A FONDO QUADRO IN PPL COESTRUSO | SACCHETTO A FONDO QUADRO IN PPL BILACCATO | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| X CONGELAMENTO | ★ CONGELAMENTO | | | | |
| ✓ IDONEO AL CONTATTO CON TUTTI GLI ALIMENTI | ✓ IDONEO AL CONTATTO CON TUTTI GLI ALIMENTI | | | | |
| ✓ SALDABILITÀ A CALDO | ✓ SALDABILITÀ A CALDO | | | | |
| ✓ PRESERVAZIONE PROPRIETÀ ORGANOLETTICHE | ✓ PRESERVAZIONE PROPRIETÀ ORGANOLETTICHE | | | | |
| X BARRIERA ALL'UMIDITÀ | ✓ BARRIERA ALL'UMIDITÀ | | | | |
| X BRILLANTEZZA | ✓ BRILLANTEZZA | | | | |
| Adatti al confezionamento di: | | | | | |
| biscotti, pasta, caramelle, frutta secca, confetti, | | | | | |
| cioccolatini, pomodori secchi, funghi secchi e tanto altro. | | | | | |

ETICHETTATURA AMBIENTALE

CODICE MATERIALE M

MODALITÁ DI SMALTIMENTO







IMBALLI IN SCATOLE STANDARD

In scatole **60x40x30H cm**, circa **8-13 kg** per scatola.

Possibilità di scatole **da 500 pz. e 1000 pz.,** su richesta con supplemento. Etichetta per cartone: anonima (senza indicazione del produttore), 95X60 mm con **codice EAN-128, codice articolo, descrizione articolo, lotti di produzione e simbolo di alimentarietà.**

Via Alberelli, 40 – 44045 Cento Frazione Renazzo (FE) Tel: +39 051.904603 – Fax: +39 051.901022 Email: info@eurocellsrl.it - Web: www.eurocellsrl.it