



# NITROFLUIDE



## CONCIME ORGANO-MINERALE LIQUIDO N (S) 18 (4.3)

È una soluzione ad azione radicale, da un Fertilizzante UE e un Fertilizzante Organico totalmente miscibile con acqua e di rapida assimilazione.

### CONTENUTO DICHIARATO (p/p):

Azote (N) total .....	18%
<i>Azote (N) organico</i> .....	0.8%
<i>Azote (N) ureico</i> .....	14.1%
<i>Azote (N) ammoniacale</i> .....	3.1%
Triossido di Zolfo (SO <sub>3</sub> ) solubile in acqua .....	4.3%
Carbonio Organico (Corg) .....	4.2%
pH .....	4.8
Densità (gr/cc) .....	1.23
Amminoacidi liberi .....	2.04%
Materia Organica Calcinazione .....	8.5%
Residuo Secco .....	10%

Tolleranze secondo la normativa vigente

AMMIOACIDI	LIBERI % p/p	AMMIOACIDI	LIBERI % p/p
Acido Aspartico	0.002	Tirosina	0.051
Acido Glutamico	0.204	Valina	0.024
Serina	0.002	Metionina	0.002
Istidina	0.002	Cistina	0.002
Glicina	0.020	Isoleucina	0.020
Treonina	0.095	Leucina	0.002
Arginina	0.061	Fenilalanina	0.007
Alanina	0.026	Lisina	1.530
Prolina	0.002		

Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**  
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**  
Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





# NITROFLUIDE



## RACCOMANDAZIONI

- Manipolazione: è necessario rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Indossare indumenti adeguati ed evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi. È vietato fumare, mangiare e bere nell'area di applicazione del prodotto. Il prodotto deve essere sempre applicato diluito, sia nelle coltivazioni che nel terreno.
- Non travasare il prodotto in contenitori o cisterne che abbiano precedentemente contenuto altri prodotti, senza averli preventivamente puliti.
- Per quanto riguarda il trasporto, non è considerato un materiale pericoloso, NON è classificato come ADR, quindi non richiede misure o limitazioni particolari.
- Smaltimento del prodotto: procedere nel rispetto della normativa vigente (discariche autorizzate).
- Compatibilità: NITROFLUIDE ha un'ottima solubilità e compatibilità per essere utilizzato come miscela. Prima di essere miscelato con altri prodotti fitosanitari o concimi, si consiglia di effettuare preventivamente un piccolo test di compatibilità. È incompatibile con i prodotti di base.
- Applicazione: una volta aperto, utilizzare il prodotto in campo preferibilmente entro 4 mesi.
- Classificazione della sostanza o della miscela.  
Il prodotto non è classificato come pericoloso in conformità con il Regolamento (CE) n. 1272/2008.
- Altri pericoli.

La miscela non contiene sostanze classificate come PBT.  
La miscela non contiene sostanze classificate come vPvB.  
La miscela non contiene sostanze con proprietà che alterano il sistema endocrino.

Durante il normale uso e nella sua forma originale, il prodotto non ha altri effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.

Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**  
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**  
Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





# NITROFLUIDE



- P102. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P270. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso.

## AVVERTANZA

Tutte queste raccomandazioni e informazioni si basano sui test e gli studi effettuati dal GRUPPO AGRIFLUIDE in qualità di Produttore. Tuttavia, l'uso del prodotto può essere condizionato da numerosi fattori che sfuggono al nostro controllo (preparazione delle miscele, applicazione, condizioni meteorologiche, ecc.). L'azienda garantisce la composizione, la formulazione e il contenuto. L'utilizzatore è responsabile di qualsiasi danno causato (mancanza di efficacia, tossicità in generale, residui, ecc.), dovuto alla totale o parziale inosservanza delle istruzioni. In caso di dubbi, si prega di contattare il nostro Ufficio Tecnico.

**IMPORTANTE: Il GRUPPO AGRIFLUIDE non può essere ritenuto responsabile di alcun risultato derivante dalla mancata osservanza di una qualsiasi delle raccomandazioni o avvertenze sopra indicate.**



Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**  
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**  
Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396

