ASO 760-2

Fresatrice per bordi, sbavatore, a controllo manuale, elettrica

Queste fresatrici manuali per bordi, compatte e robuste, sono ideali per la preparazione di cordoni di saldatura su grandi pezzi , in particolare per la fresatura e l'asportazione di bave su bordi diritti.







Bordi dritti



ASO 760-2: 20 mm







Campi di applicazione

- ► Adatte per un utilizzo intenso e continuo, con avanzamento manuale
- ► Per la preparazione di cordoni di saldatura
- ► Ideali per la smussatura di acciaio e metalli non ferrosi

Caratteristiche


- Smusso e angolo facilmente regolabili
- Adatte anche per la fresatura o l'asportazione di bave
- Guide di scorrimento temprate, resistenti all'usura
- Guida di scorrimento con rulli
- Stabile costruzione in ghisa con impugnatura ergonomica
- Ideali per la lavorazione di acciaio e alluminio

Opzioni

Sbavatore per tubi con diametro esterno di almeno 150 mm

Dotazione di fornitura

- Chiave a brugola da 4 e 5 mm
- Fresa a lame riportate dotata di placchette a perdere reversibili
- 🕑 Cavo elettrico senza spina
- 💪 Istruzioni per l'uso



Dati tecnici AS0 760-2 ● Metero 15 kW | 2 900 giri/min

Motore	1,5 kW 2.900 giri/min
Energia	400 V, 50 Hz
Larghezza massima dello smusso	20 mm
Regolazione dell'angolo	15°-60°
Guida di scorrimento	Temprato con rulli di scorrimento
Dimensioni (L×P×H)	380 × 290 × 310 mm
Peso	19,5 kg
N° articolo	10670